（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 4月 4日

（半技C）［半知財］長

(H 6- 3～H 6- 3) 発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A943081-1 | | B | 新原　盛太郎 | 初見 |
| ダブルバランス回路のレイアウト方法 | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 5月 9日

（半技C）［半知財］長

（H 6- 4～H 6- 4）発明考案受付通知

4

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A944036-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 超広帯域セルＹＯＳＨＩＫＡ | | | | |
| 46A944074-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 広帯域アンプの安定化 | | | | |
| 46A944166-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 掛算器 | | | | |
| 46A944167-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 加算型変調器 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 6月 1日

（半技C）［半知財］長

(H 6- 5～H 6- 5) 発明考案受付通知

3/7

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A945002-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 超広帯域アンプのダイナミックレンジ拡大法 | | | | |
| 46A945058-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 低電圧掛算器 | | | | |
| 46A945106-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ＮＰＮ，ＰＮＰ構成による低電圧掛算器 | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 7月 5日

（半技Ｃ）［半知財］長

（H 6- 6～H 6- 6）発明考案受付通知

4/11

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A946014-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ＮＰＮトランジスタを用いた低電圧掛算器 | | | | |
| 46A946045-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ベース接地型低電圧掛算機 | | | | |
| 46A946071-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 低電圧用ＡＧＣ回路 | | | | |
| 46A946679-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ベース接地型ＡＧＣ回路 | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

斎藤-SIH

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 8月 8日

（半技C）［半知財］長

(H 6- 7～H 6- 7) 発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

2/13

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A947014-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ベース接地型ＡＧＣ回路 | | | | |
| 46A947054-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| エミッタ接地低電圧掛算器 | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年 8月30日

（半技Ｃ）［半知財］長

(H 6- 8～H 6- 8) 発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

3/16

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A948011-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| エミッタ接地トランジスタ制御型ＡＧＣ回路 | | | | |
| 46A948012-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 電流駆動型低電圧ＡＧＣ回路 | | | | |
| 46A948066-1 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ９０度移相器 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年10月 5日

（半技C）［半知財］長

(H 6- 9～H 6- 9) 発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A949223-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| トランジスタオフセットの無い掛け算器 | | | | |
| 46A949541-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ダブルバランス信号入力形掛算器 | | | | |

2/18

＊印：合併後の新番号

以　上

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年11月 7日

（半技Ｃ）［半知財］長

（H 6-10～H 6-10）発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A94X047-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 |
| カレントミラー型掛算器 | | | | |
| 46A94X058-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 電流切断型低電圧用掛算器 | | | | |
| 46A94X059-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| カレントミラー型低電圧用ＡＧＣ回路 | | | | |
| 46A94X095-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 電流源スイッチ型低電源電圧用掛算器 | | | | |

4/22

＊印：合併後の新番号

以　上

（学園）［専門］　　長殿→特許推進員殿

平成 6年12月 1日

（半技C）［半知財］長

（H 6-11～H 6-11）発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付通知は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | |
| 46A94Y010-1 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 |
| ＭＯＳ型電流折り返し形掛算器 | | | | |
| 46A94Y011-1 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 |
| 電流折り返し形掛算器 | | | | |

2/24

＊印：合併後の新番号

以　上

PRAA250

社外秘

平成 7年 1月 7日

（学園）［専門］　長殿→特許推進員殿

（半技Ｃ）［半知財］長

（H 6-12～H 6-12）発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 | 提案時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | | 発明数 | 請求項数 |
| 46A94Z001-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 電流切換え型掛算器 | | | | | | |
| 46A94Z002-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 電流源駆動型掛算器 | | | | | | |
| 46A94Z074-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 電流源駆動ＭＯＳ型掛算器 | | | | | | |
| 46A94Z474-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 電流切換えＭＯＳ型掛算器 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

PRAA250

社外秘

平成 7年 2月 1日

（学園）［専門］　長殿→特許推進員殿

（半技C）［半知財］長

（H 7- 1～H 7- 1）発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付は次の通りです。

| 提案番号 / 名称 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 | 提案時 発明数 | 提案時 請求項数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46A951004-1 上下対称形式掛算器 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 46A951059-1 ギルバート原理による掛算器 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 46A951102-1 ギルバートタイプ掛算器 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

PRAA250

社外秘

平成 7年 3月 1日

（学園）［専門］　長殿→特許推進員殿

（半技C）［半知財］長

(H 7- 2～H 7- 2) 発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 | 提案時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名　称 | | | | | 発明数 | 請求項数 |
| 46A952012-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| カレントシェアタイプ掛算器 | | | | | | |
| 46A952033-1 | | S | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 単一型トランジスタを用いたカレントシェア掛算器 | | | | | | |
| 46A952060-1 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 対数，指数型掛算器 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

＊印：合併後の新番号

以　上

PRAA250

社外秘

平成 7年 3月28日

（学園）［専門］　長殿→特許推進員殿

（半技C）［半知財］長

（H 7- 3～H 7- 3）発明考案受付通知

貴課の掲記期間の発明・考案受付は次の通りです。

| 提案番号 | 貴提案整理番号 | 貴課評価 | 筆頭発明・考案者 | 当部担当者 | 提案時 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | | | | | 発明数 | 請求項数 |
| 46A953046-1 | | B | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| 対数圧縮，伸張型掛算器 | | | | | | |
| 46A953047-1 | | A | 新原　盛太郎 | 由井 | | |
| MOSタイプ電流切断型低電圧用掛算器 | | | | | | |

2/33

＊印：合併後の新番号

以　上